



DOMO ELEKTRO® JAPAN
www.domo-elektro.jp

●DOMO ELEKTRO 代理店

サクセスアジア株式会社

〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

◆製品サポートセンター

電話：050-3188-8768

メール：support@success-asia.co.jp
(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)

「DOMO ELEKTRO」は登録商標です

DOMO AUTO WIPER


オートワイパー

取扱説明書

DM0002WH/DOMO オートワイパー 【ホワイト】

DM0002BK/DOMO オートワイパー 【ブラック】

DM0002GR/DOMO オートワイパー 【グリーン】



もくじ

安全上のご注意	・・・2	LEDランプの表示	・・・7	お手入れ	・・・12
警告（充電池）	・・・2	ご使用上の注意	・・・8	仕様	・・・13
警告（本体、充電器）	・・・3	保管の方法	・・・8	交換部品	・・・14
注意（本体、充電器）	・・・4	ご使用方法	・・・9	アフターサービス	・・・14
各部の名称	・・・5	充電池の交換方法	・・・10	保証書	・・・15
初めてのご使用	・・・6	故障かな、と思ったら	・・・11		

安全上のご注意

 警告	「人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容」
 注意	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」
 禁止	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」
 必ず実施	「必ず実行していただく内容」

警告（充電池）

 禁止	充電池を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。
	充電池を分解・改造はしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を本商品以外の機器に接続しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を単独、他の充電機器で充電しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を火中に投入したり加熱しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を落としたり強い衝撃を与えたりしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池の端子間を金属などで接触させない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

警告（本体、充電器）

 禁止	改造をしない。また、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
	本体・充電器を水没させたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。
	充電器が傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
	ぬれた手で充電器を抜き差ししない 感電・ショートの原因になります。
	充電コードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、重たいものを乗せたりしない コードが破損し、感電・火災の原因になります。
	本体・充電器の電源接点の端子間を金属などで接触させない。（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない） 充電池がショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナー）の近くで使用しない。また、本機を使用中にこれらのものを放置しない。爆発や火災の原因になります。
	暖房機をつけたまま、人が居ない状況で使用しない 火災の原因になります。
	倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない けがや故障の原因になります。
	付属の充電器を必ず使用する ほかの充電器を接続したり、ほかの製品に接続すると火災や故障の原因になります。
 必ず実施	充電器のプラグは根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
	充電器のコードは必ず伸ばして使う 束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。
	充電器はコンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。
	充電時以外は充電器をコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。
	異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、充電器を抜く 異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 注意 (本体、充電器)




 禁止	火気や暖房機に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	高温、湿気の多いところに保管しない 絶縁劣化による感電の原因になります。
	落としたり強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。
	屋外では使用しない 本機は太陽の直射日光が当たる場所に置かず、室内温度 10~40℃の範囲で使用してください。故障・発火の原因になります。
 必ず実施	使用前に充電器の差し込み刃の点検を行う コンセントや充電器の差し込み刃にほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になることがあります。充電器がはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。
	充電器は必ず充電器を持ってコンセントから引き抜く 充電コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。

★リサイクルにご協力ください★


リチウムイオンバッテリーは貴重な資源です。
 ご使用済みの充電電池の破棄に際しては、リサイクルにご協力ください。
 リサイクルの際は、お住いに近いリサイクル協力店や協力自治体へのお持ち込みをお願いいたします。



各部の名称




▲専用充電電池
 製品開封時は、初めから
 本体にセットされてます




▲専用充電器

初めてのご使用


モップを外し、製品底面にある電池蓋から絶縁シートを抜きます。
抜いた絶縁シートは廃棄してください。



その後、外したモップをもう一度取り付けてください。
製品を平らな台に乗せて両手を使うと取り付けやすくなります。
設置する台と製品が摩擦で傷つかないように気をつけてください。




モップを取り付けたら製品を上に向けて置き、付属の充電器をコンセントに挿し込み、先端を製品の充電ジャックへ挿し込むと充電が開始します。



充電中はスタートボタン周囲にある LED が青色で点滅します。
LED が消灯すると充電は完了です。

LED ランプの表示

- 充電中 → 青色が点滅
- 充電完了 → LED が消灯
- 動作中 → 青色が点灯
- 充電切れ → 青色が点滅
- 動作中 → 青色が点滅した場合は駆動輪に異物が噛みこんだり、抜け出せない障害物にぶつかっています



ご使用上の注意



禁止

子供だけで使用させないでください。
思わぬ事故や、けがの原因になります。

本製品に乗らない、押さえつけない、無理に止めないでください。けがや故障、床の破損の原因になります。

本製品は家庭用屋内専用です。
屋外や業務用途での使用は行わないでください。

濡れた床、ワックスがけ直後の床、カーペット、畳の上では使用しないでください。

モップと掃除面の間で発生する摩擦抵抗が大きくなり、製品が正常に動作しない原因になります。

階段や段差のある場所など、落下の恐れのある場所では使用しないでください。製品に落下防止機能はありません。

保管の方法

保管前に必ず充電を満充電の状態にしてください。充電の劣化を防げます。

ご使用にならない場合でも約1か月に一度は充電を行ってください。

■長期間（連続して1年以上）保管する場合

必ず充電を取り外して保管してください。

充電の取り外しは10ページ目の充電の交換方法を参照してください。

取り外した充電はプラスチックの袋に入れるか、電池の+、-極の面をテープなどで覆って保管してください。

保管中の電池は半年に一度は機器に戻して充電を行ってください。

ご使用方法

1. 平らな床の上に本体を置く


車輪に絡まる恐れのあるゴミや布類などは事前に取り除いてください。

2. 本体中央のスタートボタンを押す

青色のLEDランプが点灯し掃除を開始します。

正転、反転を自動で繰り返しながら約25分間動作します。

障害物があっても掃除できます。



*** 障害物の間隔は30cm以上、隙間の高さは8cm以上が必要です

*** 落下防止機能はありません

*** 動作が停止し、青色のLEDが点滅したら

→車輪に異物が挟まり回転できなくなっていたり、抜け出せない障害物にぶつかっています。

スタートボタンを押してLEDが消灯したことを確認し、異物を取り除いてください。

充電電池の交換方法

⚠ 注意

充電電池には寿命があります。

正しくお使いになられた場合でも、約300回の充放電で寿命に至ります。

充電電池の交換の際は、必ず専用充電電池 DM0002RA をお使いください。正規品以外を用いると火災など重大な事故につながります。



必ず実施

必ず電池の+極、-極を確認して正しい向きで装着してください。向きを間違えると機器が破損する原因になります。

交換方法がわからない場合、サポートセンターまでご連絡ください。


■ 充電電池の交換方法



必ず実施

必ずスタートボタンを押して電源 OFFであることを確認してください。

- ① プラスドライバーでネジを回して電池蓋を外す
- ② 充電電池を取り外す
- ③ 交換する専用の充電電池を一極から挿し込みセットする
- ④ 電池蓋とネジを戻す
- ⑤ 充電する



DM0002RA 専用充電電池



故障かな、と思ったら

■ こんなとき

充電できない

- ・ 製品に充電器が接続されていない
→ 製品に充電器を接続する
- ・ 製品に充電電池が正しくセットされていない
→ 製品に充電電池を正しくセットする
- ・ 充電器を間違えている
→ 製品に同梱の充電器を使用する
- ・ 延長コードを使用している
→ 延長コードを外し、充電器を直接コンセントに挿し込む
- ・ 充電電池が劣化している
→ 新しい専用充電電池と交換する

ボタンを押しても動作しない

- ・ 充電ができていない
→ 製品を充電する
- ・ 充電電池が劣化している
→ 新しい専用充電電池と交換する

掃除中に止まってしまった

- ・ 充電残量が減少した (LED が青色に点滅)
→ 製品を充電する
- ・ 車輪にゴミがからんでいる (LED が青色に点滅)
→ 車輪からゴミを取り除く
- ・ 抜け出せない障害物に接触している
→ 障害物を取り除いてください
- ・ 使用に適さない床面で使用している
→ 使用に適した床面で使用する

対応をしても症状が改善しない場合は故障している可能性があります。修理を依頼される場合はサポートセンターまで連絡をしてください。

お手入れ

■ 本 体

やわらかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は固く絞ったやわらかい布をご使用ください。



禁止

シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

■ 駆動輪

髪の毛などが絡まっていないか確認してください。

■ モップ

埃やごみを取り除いてください

汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で手洗いしてください

**衣類用の洗剤を使用してください

**漂白剤は使用しないでください

仕 様

製 品 名	DOMO オートワイパー
型 番	DM0002WH (ホワイト) DM0002BK (ブラック) DM0002GR (グリーン)
本 体 寸 法	直径約 226mm 高さ約 64mm (車輪含む)
本 体 重 量	約 0.55kg (モップ含む)
定 格 電 圧	AC100~240V 50/60Hz Output : DC6V 0.5A
専 用 充 電 器	PS06H060K0500JD
専 用 充 電 池	リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh
充 電 時 間	満充電まで約 8 時間
動 作 時 間	満充電時に約 1 時間
運 転 時 間	1 回当たり約 25 分
製 品 材 質	ABS (本体)、ポリエステル (モップ)
原 産 国	中国
付 属 品	専用充電器、専用充電池 (内蔵済み)、 モップ、取扱説明書 / 保証書 (本書)

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので
予めご了承ください。

※上記の充電時間、動作時間は使用環境によって変動します。
(表示の数値は当社試験環境による)

交換部品

本機を長くご使用いただくため、以下の交換部品をご用意しております。ご希望の方は必要な部品の型番と個数をご確認の上、サポートセンターまでご連絡ください。

型番	品名	税抜価格
DM0002RA	専用充電機	2,500円
DM0002RB	交換モップ (3枚セット)	2,500円
DM0002RC	専用充電器	2,500円

アフターサービス

本機に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の製品サポートセンターまでご連絡ください。

●お電話の場合：050-3188-8768

●メールの場合：support@success-asia.co.jp

受付時間は祝日を除く月～金曜日の10時～17時となっておりますので、お電話の際は番号をよくお確かめの上おかけください。

お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。製品の症状に応じてご対応をいたします。故障品の修理もサポートセンターにて承ります。その場合は初めに症状に応じた費用をお見積りをいたします。

保証書

1. お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
3. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
4. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

*保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

お名前	
ご住所	
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

*お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。