

安全上のご注意

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 禁止	してはいけない「禁止」の内容
 強制	必ず実行していただく「強制」の内容

警告 (本体、ACアダプター)

 禁止	絶対に分解したり、修理をしたり改造しない けが・感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
	本体・ACアダプターを水没させない ショート・感電・発火の原因になります。
	ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない ショート・感電・発火の原因になります。
	ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない ショート・感電・発火の原因になります。
	USBコードを引っ張ったり、傷つけたり、ねじったり、束ねたり、重たいものを乗せたりしない コードが破損して感電・発火の原因になります。
	本体・ACアダプターの電源接点の端子間を金属などで接触させない ショート・感電・発火の原因になります。
	使用前にACアダプターの差し込み刃の点検を行う ACアダプターの差し込み刃にほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になることがあります。ACアダプターがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。
	引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、灯油、ガソリン、シンナーなど）の近くで使用しない、本機を使用中にこれらのものを放置しない 爆発・火災の原因になります。

警告 (本体、ACアダプター)

 禁止	ACアダプターはコンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない 他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、感電・火災の原因になります。
	USBコードをDC5Vを超える電源に接続しない 本体が異常発熱して、感電・火災の原因になります。
 必ず実行	ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電・発火により火災の原因になります。
	異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、ただちにACアダプターを抜く 異常のまま使用を続けると感電や火災の原因になります。その場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。


注意 (本体、ACアダプター)

 禁止	火気や暖房機に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	落としたり強い衝撃を与えない けが・故障の原因になります。
	カバーや布などに包んで使用しない 故障・発火の原因になります。
	車内や高温、多湿の場所で使用・保管をしない 絶縁劣化による感電の原因になります。
 必ず実行	子供の手の届く場所で使用・保管をしない 思わぬ事故の原因になります。
	ACアダプターは必ずACアダプターを持ってコンセントから引き抜く USBコードが破損し、ショート・感電・発火の原因になります。
	適切な環境で保管をする 本機は直射日光の当たる場所に置かず、室内温度0℃～40℃の範囲で保管してください。 故障・発火の原因になります。


ご使用上の注意

- **本製品を顔や身体に連続して長時間あてないでください。**
冷風により、健康を害するおそれがあります。
- **吸気口のフィルタが詰まっている状態で使用しないでください。**
本体が加熱して、火災や事故、故障の原因になります。
- **本製品は壁やカーテンから離して設置してください。**
本体が加熱して、火災や事故、故障の原因になります。
- **本製品はお子様の手の届かない平らな場所に設置してください。**
思わぬ事故やけが、故障の原因になります。
- **本製品はペットのいない場所に設置してください。**
思わぬ事故や故障の原因になります。
- **本製品はパソコンや家電製品から遠ざけて設置してください。**
水分を含む風が出るため、故障の原因になります。
- **水は水道水を使い、使用する度に交換してください。**
雑菌が繁殖し、異臭や故障の原因になります。
- **水の凍結に注意してください。**
凍結したまま使用すると、火災や故障の原因になります。
- **本製品にお湯は使用しないでください。**
故障の原因になります。
- **本製品にアロマオイルを入れないでください。**
故障の原因になります。
- **お手持ちのモバイルバッテリーを使用する場合は、その取扱説明書をよく読んでから使用してください。**
誤った使い方をすると火災や事故、故障の原因になります。
また、本製品は水を使いますので、バッテリーが濡れないように注意してください。


付属品と名称



▲
製品本体



▲
ACアダプター
(RW1-CA)




▲
USBコード
(RW1-UK)

上ぶた
(RW1-TL)




アイスパック×4個
(RW1-IP)



▲
抗菌フィルタ
(RW1-FT)


背面フィルタ (RW1-HFT) ● 水抜き栓 (RW1-DP)




●製品内部●

ご使用方法

1. 本体背面にある電源口へ、USBコードのマイクロUSBを接続してください。USBコードは付属のACアダプターやモバイルバッテリー(別売)、パソコンのUSBポートなどに接続してください。




2. 上ぶたを外し、内部の抗菌フィルタとアイスパック2個を外します。アイスパックは冷凍庫で2~3時間ほど冷やしてください。




ご使用方法

3. 本体を上から覗き、底面にある水抜き栓が閉まっていることを確認したら、「MAX」の位置まで水を注ぎ込みます。



4. 抗菌フィルタとアイスパック2個を差し込み、上ぶたを閉めます。アイスパックには向きがあるので注意してください。誤った方向に差し込むと上ぶたが閉まらず製品が動作しません。正しく上ぶたを閉めた後、本体の電源ボタンを押すと弱モードで運転が始まります。もう一度押すと中モード、もう一度押すと強モード、更にもう一度押すと電源が切れます。



5. 使用後は洗面台等、水を排出できる場所で水抜き栓を外し、内部の水を全て出してください。水は使用する度に必ず取り替えてください。雑菌が繁殖し、異臭や故障の原因になります。

アイスパックについて

■ アイスパックを落としたり、強い衝撃を与えないでください。

衝撃を与えると容器が歪んだり、破損したりする場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止して廃棄してください。

■ アイスパックは凍らせる前に、手でよく振って、中身のジェルが均一な液状になるようにしてください。

振らずに凍らせると容器が歪んだり、破損したりする場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止して廃棄してください。

■ アイスパックは凍結の際に膨張する場合があります。

アイスパック中身のジェルはその性質上、凍結の際に膨張する場合があります。膨張して凍結してしまうと容器が膨らんだり、変形したりすることがありますが、解凍すると元の形状へ戻ります。

膨張して変形してしまった場合は製品本体に無理に入れると破損してしまうため、一旦そのまま解凍してから再度凍結させて使用してください。

パックの容器はポリエチレン製です。

少しの変形であれば解凍することで元の形状へと戻りますが、大きく変形すると容器自体が破損する場合があります。

このような場合はアイスパックの寿命となりますので不燃ゴミとして廃棄してください。

アイスパックの中身のジェルは、肌に触れても安全なポリアクリル酸ナトリウムですが、ジェルが目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。

ジェルは食べられません。口の中に入った場合にはすぐに吐き出し、口の中をすすいでください。

万一、飲み込んでしまった場合には、すぐに病院の診断を受けるようにしてください。

お手入れ方法

■ 本体外側、上ぶた

乾いた、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。

■ 本体内部、アイスパック

水で濡らして絞ったタオルで拭いてください。

■ 本体前面ルーバー

乾いた、やわらかい布や綿棒で汚れを拭き取ってください。



禁止


シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

■ 抗菌フィルタ

本体から取り出した後に良く乾燥させて、ブラシやエアードスター等で汚れを落としてください。フィルタが変色したり、異臭が残る場合は専用のRW1-FT 抗菌フィルタと交換してください。

■ 背面フィルタ

本体の背面から下図のようにフィルタを取り外してください。取り外したフィルタは水洗いが可能です。汚れを洗い流した後は元通りに取り付けてください。



交換部品について

本製品を長くご使用いただくため、以下の交換部品をご用意しております。ご希望の方は必要な部品の型番と個数をご確認の上、サポートセンターまでご連絡ください。

型番	品名	税抜価格
RW1-FT	抗菌フィルタ	1,800円
RW1-IP	アイスパック (2個セット)	1,400円
RW1-CA	ACアダプター	1,600円
RW1-UK	USBコード	1,500円
RW1-TL	上ぶた	1,000円
RW1-DP	水抜き栓	800円
RW1-HFT	背面フィルタ	1,000円

故障かな、と思ったら

電源が入らない

- ・製品にUSBコードと電源が正しく接続されていますか？
→製品にUSBコードを接続してください
- ・上ぶたは正しくセットされていますか？
→アイスパックが正しくセットされていないと蓋が閉まらず電源が入りません。

冷風が出ない

- ・タンクに水は入っていますか？
→給水してください
- ・アイスパックは正しくセットされていますか？
→冷たく凍らせたアイスパックをご使用ください。

異臭がする

- ・水やフィルタが汚れていませんか？
→水を交換してください。
フィルタが劣化している場合は新しい部品と交換してください。

上記の方法で対応をしても症状が改善しない場合は故障している可能性があります。修理を依頼される場合はサポートセンターまでご連絡ください。

アフターサービス

本製品に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の製品サポートセンターまでご連絡ください。

●お電話の場合：050-3188-8768

●メールの場合：support@success-asia.co.jp

受付時間は祝日を除く月～金曜日の10:00～17:00となっておりますので、お電話の際は番号をよくお確かめの上おかけください。お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。製品の症状に応じてご対応をいたします。

仕様

品名	コンパクト氷風扇
型番	SS-SCARW1
外形寸法	高さ220×幅171×厚み209 (mm)
本体質量	約1.3kg (アイスパック2個を含む)
タンク容量	約650ml
定格電圧	DC5V / 1A
送風距離	約1.2m
動作時間	1回の満水時、強モード時で約6～8時間
製品材質	ABS樹脂 (本体)、PE樹脂 (アイスパック)
セット内容	本体、ACアダプター、USBコード、アイスパック4個
原産国	中国

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。

※上記の動作時間は使用環境によって変動します。
(表示の数値は当社試験環境による)